

1942

UCHWAŁA Nr XXVI/210/2009 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie - część D

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

- 1) część graficzna stanowiąca załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu, stanowiące załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§2. 1. W następstwie wykonania uchwały Nr XXXVI/331/2006 z dnia 6 lipca 2006 r., uchwały Nr IV/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. oraz uchwały Nr XIX/146/2008 z dnia 29 maja 2008 r. Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie - część D, zwany dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu jego zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostrzyn, uchwalonym uchwałą Nr XXX/239/2001 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 3 lipca 2001 r., zmienionym uchwałami Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Nr XVIII/172/2004 z dnia 8 lipca 2004 r., Nr XXXVI/327/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. i Nr XVI/115/2008 z dnia 14 lutego 2008 r.

2. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Granice obszaru objętego miejscowym planem określono w części graficznej, zwanej dalej rysunkiem miejscowego planu.

§3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość sytuowania zewnętrznej ściany budynku lub jej najbardziej wysuniętego elementu od linii rozgraniczającej drogi lub sieci infrastruktury technicznej;
- 2) „obowiązującej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć linię, w której należy sytuować frontową ścianę budynku mieszkalnego na odcinku równym przynajmniej 60% szerokości ściany;
- 3) „nieuciążliwej działalności usługowej” - należy przez to rozumieć działalność usługową, nie będącą źródłem emisji czynników szkodliwych, która przekracza na granicy działki budowlanej, na której jest prowadzona działalność usługowa, dopuszczalne poziomy określone w przepisach odrębnych;
- 4) „pasie technologicznym” - należy przez to rozumieć obszar gruntu położony po obu stronach linii elektroenergetycznej, w którym obowiązują ograniczenia w sytuowaniu obiektów budowlanych i wprowadzaniu nasadzeń;
- 5) „działce budowlanej” - należy przez to rozumieć działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i niniejszej uchwały;
- 6) „działce gruntu” - należy przez to rozumieć działkę w sensie określonym przepisami odrębnymi;
- 7) „sieciach i urządzeniach infrastruktury technicznej” - należy przez to rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne jako przyłącza i odcinki sieci, z wyłączeniem stacji bazowych i anten telefonii komórkowej, w zakresie niezbędnym dla obsługi budynków i innych obiektów budowlanych sytuowanych na danym terenie.

Rozdział II

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§4. 1. Określa się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolami: 3.MN, 5.MN, 11.MN i 13.MN;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej - oznaczone symbolami: 1.MN,U, 2.MN,U, 4.MN,U, 6.MN,U, 7.MN,U, 8.MN,U, 10.MN,U i 14.MN,U;
- 3) tereny zieleni urządzonej - oznaczone symbolem: 12.ZP;
- 4) tereny elektroenergetyki - oznaczone symbolem: 26.E;
- 5) tereny placu - oznaczone symbolem: 9.TP;
- 6) tereny drogi publicznej dojazdowej - oznaczone symbolem: 15.KDD;
- 7) tereny dróg wewnętrznych - oznaczone symbolami: 16.KDW, 17.KDW, 18.KDW, 19.KDW, 20.KDW, 21.KDW, 22.KDW, 23.KDW, 24.KDW, 25.KDW i 27.KDW;
- 8) tereny dróg pieszych - oznaczone symbolami: 28.KX i 29.KX.

2. Przeznaczenie terenów oznaczono symbolem graficznym składającym się z liczby porządkowej i liter; jeżeli w dalszym tekście uchwały wprowadza się symbole literowe bez liczby porządkowej oznacza to, że ustalenie dotyczy wszystkich terenów o przeznaczeniu oznaczonym takim symbolem literowym, niezależnie od przyporządkowanej im liczby porządkowej.

3. Symbole graficzne przeznaczenia terenów, usytuowanie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przebiegi dróg i ich szerokości w liniach rozgraniczających wraz z podstawową geometrią określa rysunek miejscowego planu.

Rozdział III

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§5. Zakazuje się lokalizowania budynków bezpośrednio przy granicach działek budowlanych, z wyjątkiem budynków sytuowanych jako bliźniacze i szeregowe oraz budynków sytuowanych na działkach, których granice stanowią jednocześnie granicę miejscowego planu, a działka zostanie przyłączona do działki położonej za tą granicą i zabudowana jako jedna nieruchomości.

§6. 1. Zakazuje się lokalizowania reklam i szyldów, na terenach, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

2. Na terenach, na których jest prowadzona działalność gospodarcza, reklamy i szyldy można sytuować wyłącznie na ogrodzeniu lub ścianie budynku.

3. Reklamy i szyldy muszą posiadać kształt prostokąta o stosunku wysokości do podstawy wynoszącym 1:2 oraz powierzchnię nie przekraczającą 1 m².

4. Górne krawędzie reklam i szyldów:

- 1) sytuowanych na ogrodzeniu nie mogą być umieszczone wyżej niż górna krawędź tego ogrodzenia;

- 2) sytuowanych na ścianie budynku nie mogą sięgać powyżej linii wyznaczonej górną krawędzią otworów okiennych znajdujących się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku.

§7. Zakazuje się sytuowania od strony dróg ogrodzeń:

- 1) pełnych;
- 2) wykonanych z prefabrykowanych pręseł betonowych i żelbetonowych;
- 3) wyższych niż 1,2 m;
- 4) ograniczających widoczność na drogach.

§8. 1. Obsługę komunikacyjną należy zapewnić z dróg wewnętrznych KDW i dróg pieszych KX w przypadku, jeżeli działka nie jest dostępna z drogi wewnętrznej KDW.

2. Dopuszcza się urządzenie zjazdów na działki budowlane z drogi publicznej dojazdowej 15.KDD, o ile działka budowlana nie ma dostępu do drogi wewnętrznej KDW lub, jeżeli zarządca drogi uzgodni urządzenie zjazdu.

§9. Oświetlenie sytuowanych obiektów nie może wpływać negatywnie na widoczność na drogach.

Rozdział IV

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§10. Dla niżej wymienionych terenów obowiązują zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi:

- 1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - jak dla terenów mieszkaniowych;
- 2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej MN,U - jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych;
- 3) dla terenów zieleni urządzonej 12.ZP - jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych.

§11. Ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, podlegają wody podziemne należące do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 145 - Wielkopolskiej Doliny Kopalnej, objęte reżimem wysokiej ochrony OWO, wraz z obszarami ich zasilania.

§12. Nakazuje się zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej.

§13. 1. Nakazuje się odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków.

2. Zakazuje się budowy zbiorników na ścieki oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków.

§14. 1. Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków i terenów nieutwardzonych na działkach budowlanych należy odprowadzać do gruntu nie naruszając interesu osób trzecich, nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku

odpływu wód; dopuszcza się stosowanie innych indywidualnych, zgodnych z przepisami odrębnymi, rozwiązań zagospodarowywania wód opadowych i roztopowych.

2. Ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych:

1) z nawierzchni utwardzonych na działkach budowlanych - należy zagospodarowywać stosując indywidualne rozwiązania w sposób nie powodujący pogorszenia stanu wód i gruntów;

2) z docelowych nawierzchni na terenach dróg - należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej i dalej do separatorów i osadników zlokalizowanych poza obszarem objętym granicami miejscowego planu; do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej, dopuszcza się zagospodarowanie ścieków, o których mowa, stosując inne, zgodne z przepisami odrębnymi, indywidualne rozwiązania.

3. Do czasu wybudowania systemu odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych w drogach wewnętrznych, zakazuje się budowy ich docelowych nawierzchni nie przepuszczających wód opadowych i roztopowych.

4. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenów drogi publicznej dojazdowej 15.KDD do przydrożnych rowów w sposób nie powodujący przekroczenia wymaganych standardów jakości gleby i wód.

§15. 1. Do ogrzewania budynków należy stosować wyłącznie niskoemisyjne paliwa, takie jak: gaz, olej oraz energia elektryczna względnie korzystać z alternatywnych źródeł energii.

2. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych, pod warunkiem, że urządzenia do ich spalania spełniają standardy energetyczno - ekologiczne oraz posiadają znak bezpieczeństwa ekologicznego.

§16. 1. Nakazuje się gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach i, po ich wstępnej segregacji, odstawianie do punktów składowania odpadów, zgodnie z planem gospodarki odpadami.

2. Masy ziemne usuwane albo przemieszczane w związku z budową obiektów należy zagospodarowywać na miejscu pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w przepisach odrębnych, lub wywozić w miejsce wskazane przez właściwą służbę administracyjną.

Rozdział V

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kultury współczesnej

§17. 1. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor winien uzgodnić z właściwą służbą ochrony zabytków zakres prac ziemnych związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu i obowiązujący inwestora zakres badań archeologicznych.

2. Miejsca występowania stanowisk archeologicznych określa rysunek miejscowego planu.

Rozdział VI

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§18. 1. Określa się usytuowanie przestrzeni publicznej w obszarze terenów placu 9.TP oraz dróg wewnętrznych: 17.KDW i 23.KDW.

2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych określono dla wyżej wymienionych terenów w §24 i §26.

Rozdział VII

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§19. 1. Ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odległości:

- 1) od linii rozgraniczającej drogi publicznej dojazdowej 15.KDD - 12 m;
- 2) od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych KDW:
 - a) drogi 17.KDW: na terenach 9.TP - 30 m, a na terenach pozostałych - 6 m,
 - b) pozostałych - 6 m;
- 3) od linii rozgraniczających dróg pieszych KX - 4 m;
- 4) od sieci infrastruktury technicznej - zgodnie z rysunkiem miejscowego planu.

2. Dopuszcza się wysunięcie przed obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy:

- 1) przedsińków o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej, balkonów, zadaszeń i podestów - na odległość do 1,2 m;
- 2) nie zadaszonych i nie ograniczonych przegrodami budowlanymi pochylni dla niepełnosprawnych, podestów i schodów - na odległość do 1,8 m.

3. Usytuowanie obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, określono na rysunku miejscowego planu.

§20. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:

- 1) zakazuje się:
 - a) lokalizowania obiektów budowlanych innych niż: budynki mieszkalne jednorodzinne, garaże na samochody o nośności do 3,5 tony oraz obiekty małej architektury,
 - b) przeznaczania na cele lokalizowania budynków powierzchni większej niż 30% powierzchni działki budowlanej,

- c) sytuowania budynków wyższych niż:
- mieszkalnych - 12 m i wyższych niż 2 kondygnacje nadziemne,
 - garaży - 6 m,
- d) wydzielania działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż:
- w zabudowie wolno stojącej - 600 m²,
 - w zabudowie bliźniaczej - 450 m²,
 - w zabudowie szeregowej - 250 m²;
- 2) nakazuje się:
- a) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej,
- b) z zastrzeżeniem pkt 3 lit. b, stosowanie w budynkach mieszkalnych dachów stromych dwu - lub wielospadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych zawartym pomiędzy 35° i 45°, a w garażach - dachów stromych dwu - lub wielospadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych zawartym pomiędzy 35° i 45° lub - w przypadku budynków o wysokości do 3 m - dachów płaskich,
- c) zapewnienie na działce budowlanej miejsc postojowych w liczbie 2 miejsca na mieszkanie, w tym miejsca w garażach;
- 3) dopuszcza się:
- a) sytuowanie budynków mieszkalnych w zabudowie wolno stojącej, bliźniaczej lub szeregowej, a garaży - jako wolno stojących, bliźniaczych lub dobudowanych do bryły budynku mieszkalnego,
- b) uzupełnianie przekrycia budynku, fragmentami o innym nachyleniu połaci dachowych, na powierzchni jego rzutu nie większej niż 30% powierzchni zabudowy,
- c) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w sposób niepowodujący kolizji z istniejącą i planowaną zabudową,
- d) wydzielanie w garażach pomieszczeń pomocniczych na rowery i sprzęt ogrodowy,
- e) wykonywanie w budynkach kondygnacji podziemnej, wyniesionej powyżej poziomu terenu nie więcej niż 0,7 m.
- §21.** Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN,U:
- 1) zakazuje się:
- a) lokalizowania obiektów budowlanych innych niż: budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne z lokalem użytkowym, budynki usługowe o powierzchni do 100 m², garaże na samochody o nośności do 3,5 t oraz obiekty małej architektury;
- b) przeznaczania na cele lokalizowania budynków powierzchni większej niż 40% powierzchni działki budowlanej,
- c) sytuowania budynków wyższych niż:
- mieszkalnych i mieszkalnych z lokalem użytkowym - 12 m i wyższych niż 3 kondygnacje nadziemne, z wyjątkiem terenów 7.MN,U i 10.MN,U, na których wysokość sytuowanych budynków mieszkalnych i mieszkalnych z lokalem użytkowych nie może przekraczać 12 m i 2 kondygnacji nadziemnych,
 - usługowych i garaży - 6 m,
- d) wydzielania działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż:
- w zabudowie wolno stojącej - 600 m²,
 - w zabudowie bliźniaczej - 450 m²,
 - w zabudowie szeregowej - 250 m²;
- 2) nakazuje się:
- a) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej,
- b) z zastrzeżeniem pkt 3 lit. c, stosowanie w budynkach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych z lokalami użytkowymi dachów stromych dwu - lub wielospadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych zawartym pomiędzy 35° i 45°, a w budynkach usługowych i garażach - dachów stromych dwu - lub wielospadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych zawartym pomiędzy 35° i 45° lub - w przypadku budynków o wysokości do 3 m - dachów płaskich,
- c) zapewnienie na działce budowlanej miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liczbie nie mniejszej niż 2 miejsca na mieszkanie, wliczając w to miejsca w garażach oraz 2 miejsca na każdy lokal użytkowy,
- d) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów 10.MN,U ustaleń §31;
- 3) dopuszcza się:
- a) sytuowanie budynków mieszkalnych i mieszkalnych z lokalem użytkowym w zabudowie wolno stojącej, bliźniaczej lub szeregowej, a budynków usługowych i garaży - jako wolno stojących, bliźniaczych lub dobudowanych do bryły budynku mieszkalnego lub mieszkalnego z lokalem użytkowym,
- b) wydzielanie w parterach budynków mieszkalnych jednego lokalu użytkowego na cele nieuciążliwej działalności usługowej i handlu o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 m², ale nie więcej niż 50% powierzchni użytkowej budynku,
- c) uzupełnianie przekrycia budynku, fragmentami o innym nachyleniu połaci dachowych, na powierzchni jego rzutu nie większej niż 30% powierzchni zabudowy,
- d) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w sposób niepowodujący kolizji z istniejącą i planowaną zabudową,
- e) wydzielanie w garażach pomieszczeń pomocniczych na rowery i sprzęt ogrodowy,

- f) wykonywanie kondygnacji podziemnych, wyniesionych powyżej poziomu terenu nie więcej niż 0,7 m.

§22. Na terenach zieleni urządzonej 12.ZP:

1) zakazuje się:

- a) lokalizowania obiektów budowlanych, z wyjątkiem, utwardzonych żwirem nawierzchni spacerowych, obiektów małej architektury i sieci infrastruktury technicznej,
b) przeznaczania na cele lokalizowania obiektów budowlanych powierzchni większej niż 20% powierzchni działki gruntu;

2) nakazuje się przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 80% powierzchni działki gruntu;

3) granice wydzielanych działek gruntu muszą pokrywać się z liniami rozgraniczającymi tereny.

§23. Na terenach elektroenergetyki 26.E:

1) zakazuje się:

- a) lokalizowania obiektów budowlanych innych niż urządzenia związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną, takich jak kontenerowe lub słupowe stacje transformatorowe 15 kV/0,4 kV,
b) przeznaczania na cele zabudowy powierzchni większej niż 50% powierzchni działki budowlanej,
c) lokalizowania słupów stanowiących konstrukcję stacji transformatorowych wyższych niż 10 m;

2) nakazuje się przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej;

3) dopuszcza się, jeżeli tereny elektroenergetyki lub ich części okażą się zbędne z punktu widzenia dostawcy energii elektrycznej, ich włączenie do terenów przyległych 3.MN, i przeznaczenie na cele powiększenia działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bez konieczności dokonywania zmiany miejscowego planu, stosując zasady zagospodarowania i zabudowy określone w §20, w tym nieprzekraczalną linię zabudowy, stanowiąca przedłużenie linii zabudowy na terenach 4.MN,U, usytuowaną w tej samej odległości od linii rozgraniczającej drogi znajdującej się poza granicami terenów objętych miejscowym planem - 6 m, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;

4) działki gruntu wydzielane na cele usytuowania stacji transformatorowych nie mogą mieć powierzchni mniejszej niż 30 m².

§24. Na terenach placu 9.TP:

1) zakazuje się:

- a) lokalizowania obiektów budowlanych innych niż: jeden budynek usługowo - handlowy, nawierzchnie służące komunikacji, sieci infrastruktury technicznej, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym dla lokali użytkowych budynku usytuowanego na placu oraz obiekty małej architektury, w tym słupy ogłoszeniowe i ogródki gastronomiczne,

- b) przeznaczania na cele lokalizowania budynku powierzchni większej niż 400 m²,

c) sytuowania budynku wyższego niż 10,5 m i wyższego niż 2 kondygnacje nadziemne,

d) wykonywania nawierzchni asfaltowych,

e) stosowania opraw oświetleniowych innych niż parkowe;

2) nakazuje się:

a) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej,

b) z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a, stosowanie w budynkach dachów stromych dwu - lub wielospadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych zawartym pomiędzy 35° i 45°,

c) zapewnienie na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny, miejsc postojowych dla samochodów w liczbie 2 miejsca na każde 50 m² powierzchni użytkowej budynku usługowo - handlowego,

d) wydzielenie w budynku usługowo - handlowym lokalu przeznaczonego na cele szaletu publicznego,

e) w przypadku budowy stacji transformatorowej na potrzeby zasilania placu i obiektów budowlanych na nim zlokalizowanych, usytuowanie jej jako wbudowanej w budynek usługowo - handlowy;

3) dopuszcza się:

a) uzupełnianie przekrycia budynku, na powierzchni jego rzutu nie większej niż 30% powierzchni zabudowy, fragmentami o innym nachyleniu połaci dachowych,

b) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w sposób nie powodujący kolizji z istniejącą i planowaną zabudową,

c) wykonywanie kondygnacji podziemnych, wyniesionych powyżej poziomu terenu nie więcej niż 0,7 m.

§25. Na terenach drogi publicznej dojazdowej 15.KDD:

1) zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych innych niż urządzenia służące komunikacji, sieci infrastruktury technicznej oraz obiekty małej architektury;

2) nakazuje się przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej;

3) ustala się szerokość drogi w liniach rozgraniczających - zmienną od 14 m do 18 m, do odczytania z rysunku miejscowego planu;

4) granice wydzielanych działek budowlanych muszą pokrywać się z liniami rozgraniczającymi tereny.

§26. Na terenach dróg wewnętrznych KDW:

1) zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych innych niż urządzenia służące komunikacji, sieci infrastruktury technicznej oraz obiekty małej architektury;

- 2) nakazuje się:
- a) zagospodarowanie drogi 17.KDW na odcinku o szerokości 15 m i drogi 23.KDW jako ulicy ruchu uspokojonego w zabudowie mieszkaniowej z urządzeniami spowalniającymi ruch pojazdów, z nawierzchnią rozbióralną i małą architekturą,
 - b) projektowanie pasa drogowego drogi 23.KDW z uwzględnieniem drogi bezpośrednio do niej przylegającej znajdującej się poza granicami planu, a stanowiącej tę samą ulicę,
 - c) zastosowanie oświetlenia parkowego na drodze 17.KDW na jej odcinku o szerokości w liniach rozgraniczających 15 m oraz drogach: 18.KDW, 21.KDW i 23.KDW;
- 3) ustala się:
- a) szerokości w liniach rozgraniczających dróg:
 - drogi 17.KDW - 10 m i 15 m,
 - drogi 23.KDW - 5 m,
 - pozostałych dróg KDW - 10 m,
 - b) zakończenie dróg: 16.KDW, 24.KDW i 25.KDW placami nawrotu o wymiarach do odczytania z rysunku miejscowego planu;
- 4) granice wydzielanych działek budowlanych muszą pokrywać się z liniami rozgraniczającymi tereny.

§27. 1. Na terenach dróg pieszych KX:

- 1) zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych innych niż urządzenia służące komunikacji pieszej i rowerowej, w tym nawierzchnie drogowe z elementów rozbióralnych, sieci infrastruktury technicznej oraz obiekty małej architektury;
- 2) nakazuje się przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 10% powierzchni działki budowlanej;
- 3) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających - 6 m;
- 4) dopuszcza się urządzenie zjazdów na działki budowlane nie posiadające dostępu do dróg wewnętrznych KDW;
- 5) granice wydzielanych działek budowlanych muszą się pokrywać z liniami rozgraniczającymi tereny.

Rozdział VIII

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§28. Nie określa się terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, wymagających ustalenia granic i sposobów zagospodarowania, w tym tere-

nów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział IX

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§29. Nie określa się terenów wymagających ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

§30. 1. Określone w rozdziale 7 minimalne wielkości działek budowlanych nie dotyczą wydzielenia działek gruntu na cele:

- 1) regulacji granic pomiędzy nieruchomościami;
- 2) powiększenia działki budowlanej;
- 3) lokalizowania infrastruktury technicznej;
- 4) dojazdów do dróg wewnętrznych, stanowiących obsługę komunikacyjną nie więcej niż dwóch działek budowlanych nie przylegających bezpośrednio do tych dróg.

2. Wydzielane działki budowlane, z wyjątkiem działek, o których mowa w ust. 1 pkt 4, muszą bezpośrednio przylegać do dróg, których linie rozgraniczające określono w miejscowym planie lub do dróg przylegających do danego terenu znajdujących się poza granicami obszaru objętego miejscowym planem.

Rozdział X

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§31. 1. Uwzględnia się przebieg linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Pątnów - Czerwonak.

2. Po obu stronach linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, o której mowa w ust. 1, wyznacza się pas technologiczny o szerokości 70 m, licząc od osi linii po 35 m po obu stronach, w którym:

- 1) zakazuje się lokalizowania budynków i wiat;
- 2) lokalizację wszelkich innych niż wymienione w pkt 1 obiektów budowlanych należy uzgadniać z właścicielem linii;
- 3) nie należy sadzić roślinności wysokiej pod linią i w odległości od osi linii mniejszej niż 16,5 m.

3. Granice pasa technologicznego, o którym mowa w ust. 2, określono na rysunku miejscowego planu.

4. Dopuszcza się, pod warunkiem niepowiększania określonej w ust. 2 szerokości pasa technologicznego:

- 1) budowę, po trasie linii 220 kV, nowej linii 400 kV, względnie nowej linii wielotorowej, wielonapięciowej o napięciu nie wyższym niż 400 kV;

2) możliwość przebudowy elektroenergetycznych linii przesyłowych pod warunkiem zachowania określonych miejscowym planem parametrów.

5. Z zastrzeżeniem §32 wysokość konstrukcji linii elektroenergetycznych nie może przekraczać 80 m, a rozpiętość jej elementów poprzecznych - 25 m.

§32. Wszystkie nowe obiekty, także tymczasowe, o wysokości 50 m i wyższe, należy każdorazowo, w trakcie projektowania zgłosić, jako potencjalne przeszkody lotnicze, właściwym organom wojskowym.

§33. W przypadku kolizji lokalizowanych obiektów budowlanych z siecią melioracyjną, sieć tę należy przebudować na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci.

Rozdział XI

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§34. 1. Urządzenia służące zaopatrzeniu lokalizowanych budynków w media i odprowadzeniu ścieków należy sytuować na wskazanych dla nich terenach lub na innych terenach, do których inwestor posiada tytuł prawny.

2. Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić jako sieci podziemne w liniach rozgraniczających dróg, zachowując między nimi wynikające z przepisów odrębnych odległości lub na innych terenach, do których inwestor posiada tytuł prawny.

3. Dopuszcza się dokonywanie rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej, w tym kablowanie i przekładanie sieci.

§35. Wodociąg należy budować w układzie pierścieniowym w powiązaniu z wodociągiem wybudowanym poza obszarem objętym granicami miejscowego planu, zasilając go z istniejących ujęć wody, na warunkach określonych przez zarządcę ujęć wody i wodociągu, do którego nastąpi włączenie.

§36. Skanalizacji sanitarnej budować należy w układzie grawitacyjno - pompowym, a następnie podłączyć do sieci doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków.

§37. Siecią kanalizacji deszczowej należy objąć drogi wewnętrzne KDW, a kanały doprowadzić do separatora i osadnika ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych.

§38. 1. Zaopatrzenie w gaz nastąpi z rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90/63 PE na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

2. Szafki przeznaczone na kurek główny i urządzenia pomiarowe należy umieszczać w ogrodzeniach od strony

dróg lub w budynkach, a jeżeli ogrodzenia nie pobudowano - w linii granicy działki od strony drogi wewnętrznej lub drogi pieszej względnie w pasie terenu pomiędzy tą granicą a linią zabudowy.

§39. 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi z sieci niskiego napięcia zasilanych ze stacji transformatorowych.

2. Stacje transformatorowe zasilic należy z sieci napowietrznej 15 kV z linii Kostrzyn - Biskupice lub w inny sposób określony przez zarządcę sieci.

3. Rozprowadzenie energii elektrycznej może nastąpić wyłącznie poprzez sieć kablową.

4. Przyłącza do budynków należy umieszczać w ogrodzeniach od strony dróg lub w budynkach, a jeżeli ogrodzenia nie pobudowano - w linii granicy działki od strony drogi wewnętrznej lub drogi pieszej względnie w pasie terenu pomiędzy tą granicą a linią zabudowy.

Rozdział XII

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§40. Nie określa się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.

Rozdział XIII

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§41. Określa się stawkę procentową w wysokości 5%.


Rozdział XIV

Przepisy końcowe

§42. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.

§43. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kostrzyn
(-) *prof. Grzegorz Schoreder*



Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVI/210/2009

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn, w oparciu o oświadczenie Burmistrza Gminy Kostrzyn w spra-

wie braku uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie - część D wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/210/2009

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) i art. 167 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn rozstrzyga, co następuje:

1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

Do zadań własnych Gminy należy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, budowa dróg, sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulic. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który wyznacza nowe tereny do zainwestowania, a także określa przebieg

nowych dróg i infrastruktury technicznej, powoduje powstanie tego obowiązku na terenie objętym planem. Gmina jednakże, z uwagi na ograniczone środki budżetowe, obowiązki te może rozłożyć w czasie.

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie - część D nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, które należą do zadań własnych gminy i co za tym idzie, nie pojawiają się obciążenia finansowe dla gminy z tego tytułu.

2. Zasady finansowanie zapisanych w miejscowym planie inwestycji

W związku z tym, że uchwalenie miejscowego planu nie przewiduje realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, nie zachodzi konieczność ustalenia zasad ich finansowania.